

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

CATALOGO HOGAR TINTORERO

DISBER

DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.

C.I.F. B-50568294

C/ Vista Alegre, 14, nave 1

50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

Teléfono: 976 50 49 03

Fax: 976 50 49 04


email: disber@disber.es - Web: www.disber.es

1 Limpieza en Seco

Amplíe información en www.hogartintorero.com

P

PERCLOROETILENO



PERCLOROETILENO Especial para tintorería. Superestabilizado. Presentado en envases metálicos de 23 Kgs., que están homologados para recoger los residuos.

Para el predesmanchado

POLYSOL SL Aplicar a cepillo puro o mezclado con agua 1:1.

POLYSOL RAN Aplicar a pistola o cepillo, puro o mezclado con agua 1:1. No afecta a la garganta.

POLYSOL ODOSORB Elimina el olor de orina, sudor, humo, moho, etc. Se aplica a pistola o cepillo, puro o mezclado con agua 1:1. No afecta a la garganta.

POLYSOL LIGHT Aplicar a pistola en colores y géneros muy delicados. Siempre puro. Evitar las fricciones mecánicas.

Activadores (en máquina)

PRECLIN P Producto aniónico concentrado. En el proceso de dos baños siempre se usa en el primero. Gran efecto de limpieza sin ningún riesgo para fibras y colores. Para conseguir un buen acabado usar Novaclin Fresh o Novaclin Super P en el segundo baño.

PRECLIN ODOSORB Mismas características que Preclin P, pero con el aditivo Odosorb, que elimina el olor de orina, sudor, humo, moho, etc. de las prendas.

NOVACLIN FRESH AN Producto aniónico concentrado con gran efecto de limpieza. Incorpora aditivos catiónicos para conseguir un buen acabado. Muy concentrado. Se trata de un solo producto para dos funciones: limpieza y acabado. Incorpora el frescor y la fragancia FRESH.

Reforzadores (en máquina)



NOVACLIN SUPER P Producto catiónico concentrado para usar en baño. Si se trabaja en proceso de dos baños usarlo siempre en el último baño. Gran efecto antiestático. Da suavidad, tacto, aviva los colores, contiene aprestos y suavizantes que facilitan el planchado, contiene agentes bactericidas y desodorantes. Muy concentrado.

NOVACLIN FRESH Idéntico a Novaclin Super P pero incorporando el frescor y la fragancia FRESH.

ENVICLIN TOUCH Más concentrado que Novaclin. Muy antiestático, colores brillantes, tacto de prenda nueva. Sin olor. 100% biodegradable.



De doble uso (para predesmanchado y máquina)

OMNI SPOT Mismas características que Taifun Spezial pero con una capacidad aún superior de emulsionar el agua en baño.

TAIFUN SPEZIAL Combinación de tenso-activos aniónicos no concentrados. Aditivos antiestáticos, suavizantes y anticorrosivos. Buena capacidad de arrastre de suciedad.

Combinaciones recomendadas

POLYSOL + NOVACLIN
Predesmanchado manual, y acabado en máquina.

PRECLIN + NOVACLIN Sin predesmanchado, limpieza y acabado todo en máquina.

POLYSOL + ENVICLIN
Predesmanchado manual y acabado en máquina.

PRECLIN + ENVICLIN Sin predesmanchado, limpieza y acabado todo en máquina.



DISBER
Hacemos nuestras sus necesidades

P Percloroetileno / Auxiliares

SEITZ



NOVA FINISH

Apresto a base de resinas sintéticas para tejidos naturales y sintéticos. Env.5 Lts. / Polybox.25 Lts.

CETOX PERFEKT

Hidrofugante-impermeabilizante. Env.7 Kgs.

NOSTAT ASN

Antiestático concentrado. Env.5 Lts. / Polybox.25 Lts.

CANDOR SEC

Blanqueador óptico concentrado. Para blancos y colores pastel. Env.5 Kgs.

FRAICHEUR L

Perfume de lavanda. Env.1 Lts. / 5 Lts.

DUFTNOTE DA

Perfume de flores del bosque. Env.1 Lts. / 5 Lts.

PLASTISOFT Ablanda el PVC endurecido. Env.1 Lt.

CERA BARBOUR Para prendas enceradas Barbour. Env.4/20/45/100 Kgs.

FINISH BF Para prendas enceradas Belstaff. Env.1 Kg.

P Mantenimiento del disolvente



DESOLAN NT Microbiciada. Elimina mal olor (sudor, humo de incendio) a la vez que elimina bacterias. Env.1/5/20 Lts.

DESTIVIT SPEZIAL Antiespumante para el destilador. Env.1/ 5 Lts.



INDICADOR PH Tiras para medir el pH del disolvente.

NEUTROL A Neutraliza la acidez del disolvente. Polvo. Dosis: 10/20 kgs.

NEUTROL L Neutraliza la acidez del disolvente. Líquido. Env.5 Lts.

STABILISATOR Estabiliza el pH del disolvente. Env.1 Lt.

ACEITE TÉRMICO Para el destilador. Refinado. Exento de humedad. Env.25 Lts.



HYFLO Tierras filtrantes. Saco 23 Kgs.

TONSIL Tierras filtrantes decolorantes. Saco 25 Kgs.

CARBÓN ACTIVO Polvo decolorante. Env.5 Kgs.

CARTUCHOS FILTRANTES Papel y carbón activo o sólo carbon.

DISCOS FILTROS NYLON Ecológicos/polvos.



GREENEARTH[®]



GREENEARTH[®]
CLEANING

GREENEARTH[®] Solvente para la limpieza en seco. Env. 25 / 200 Lts.

Para el predesmanchado



POLYSOL GE Aplicar a cepillo mezclado con GreenEarth[®] en proporción 1:5. Env. 20 Lts.

GREENEARTH[®] **PRE** Aplicar a cepillo puro. Env. 10 Lts.

Reforzadores (Para máquinas con destilación)



EARTH CLEAN GE Emulsiona la humedad y la suciedad. Env. 20 Lts

Auxiliares (Para máquinas sin destilación)



FILTRO SEPARADOR Para separar el agua de la máquina.

SACO POLVOS FILTRANTES Para la descarga de las tierras filtrantes.

CLINOSOLV ADSORB Tierras filtrantes para GreenEarth. Saco 25 Kgs.

HYFLO Tierras filtrantes. Saco 23 Kgs.

TONSIL Tierras filtrantes decolorantes. Saco 25 Kgs.



GREENEARTH[®] es un sistema patentado a nivel mundial por la corporación americana GreenEarthCleaning LLC. para la limpieza en seco de textiles y prendas.

El uso de **GREENEARTH**[®] sin la debida autorización legal supone un delito por uso indebido de patentes internacionales. En España Siloxatec, S.L. otorga las licencias para trabajar con **GREENEARTH**[®] y otorga a Hogar Tintorero, S.L. la autorización para el suministro de **GREENEARTH**[®] y de los productos y accesorios necesarios.

+info en www.greenearthcleaning.com
www.siloxatec.com
www.greenearthcleanersclub.com
www.greenearthcleanersclub.es

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

+ info en www.hogartintorero.com

HC

HIDROCARBUROS

SEITZ

SOLTROL 130 Hidrocarburo para limpieza en seco. Env.20 / 60 / 200 Lts.

HC

Para el predesmanchado

POLYSOL K WV Aplicar a cepillo mezclado con HC 1:2. Env.5 Lts. / Polybol 25 Lts.

HC

Activadores (en máquina)

PRECLIN ODOSORB Para usar en el primer baño. Env.5 Lts. / Polybol 25 Lts.

HC

Reforzadores (en máquina)

PURECLIN SAN Para segundo baño o baño único. Env.5 Lts. / Polybox 25 Lts.

FRANKOTEX FRESH HC Para segundo baño o baño único. Env.5 Lts. / Polybox 25 Lts.

HC

Auxiliares

NOVA FINISH Apresto. Env.5 Lts. / Polybol 25 Lts.

CETOX KWI Impermeabilizante. Env.5 Lts.

HC

Mantenimiento del disolvente

DESOLAN NT Microbicida. Env.1 Lt. / 5 Lts.

DESTIVIT 2000 Antiespumante. Env.1 Lt. / 5 Lts.

CLINOSORB ADSORB Tierras filtrantes. Saco 25 Kgs.



Prevención de riesgos laborales en tintorería



Mascarilla protectora doble filtro Homologada, con filtro tipo A (antidisolvente).

Filtro mascarilla Pack de 2 unidades.

Gafas de protección Montura PVC flexible. Pueden ser utilizadas con gafas graduables.

Guantes finos desechables De nitrilo, resistentes al disolvente. Dos tallas. Cajas de 100 unid.

Guantes antidisolvente Guantes de nitrilo resistentes al disolvente. Dos tallas.

Detector de fugas de per Detector electrónico de los gases del percloroetileno en el medio ambiente. Automático. Regulable.

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades



Lavado en Agua

Productos

SEITZ

Predesmanchado

Frankopal W Producto líquido desengrasante para aplicar por pulverización, diluido con agua 1:2. Se puede emplear también en baño para reforzar la acción desengrasante del detergente habitual. Puede emplearse en tejidos blancos o de color, tanto en fibras naturales como sintéticas. Elimina las manchas grasas así como la suciedad general y confiere a las prendas una agradable sensación de frescor. Controla perfectamente la espuma durante el lavado. Env.5 Lts. / Polybox.25 Lts.

Frankopal MAXX Producto líquido con más poder desengrasante que FRANKOPAL W. Recomendado para todo tipo de fibras. Solubiliza la suciedad grasa y pigmentaria, así como las manchas mugrientas de cuellos y puños. Se emplea por pulverización diluido con agua 1:3. Se puede emplear también en baño para reforzar la acción desengrasante del detergente habitual. No contiene antiespumante. Frankopal Maxx es el producto más indicado para el predesmanchado de bajos de vestidos de novia. Env.5 Lts. / Polybox.25 Lts.



Shoap 98 Gran dispersante de la suciedad. Solubiliza las grasas y las manchas mugrientas. Apto para cualquier tipo de fibras. Env.5 Lts.

Lavado en máquina

Viva Uni Detergente líquido universal para edredones, mantas, jeans, ropa del hogar y de vestir. No indicado para lana ni mezclas de lana. Contiene enzimas y agentes antiespumantes. No contiene fosfatos ni agentes de blanqueo que puedan alterar los colores o las fibras. Incorpora suavizantes y aditivos odorificantes. Las prendas tratadas con Viva Uni adquieren un agradable y refrescante olor a limpio. Env.20 Kgs.

Viva Silk Detergente líquido enzimático muy concentrado. Ideal para edredones, ropa de deporte, impermeables, parkas, ropa con partes fluorescentes, etc. No indicado para lana ni mezclas de lana. No contiene blanqueantes ópticos ni agentes oxidantes. Env.5 / 20 Kgs.

Prime Multi Detergente líquido neutro. Para prendas delicadas y de color. Máximo poder de penetración. Se disuelve a cualquier temperatura. Env.10 Kgs.

Maxim Detergente en polvo sin oxígeno. Alto contenido en tensioactivos que facilitan el lavado incluso en aguas duras. Puede utilizarse a cualquier temperatura. Saco 20 Kgs.

Megapur Extra Detergente completo en polvo alcalino (pH 10) para toda clase de textiles de algodón y mezclas. Se disuelve perfectamente. Contiene agentes oxidantes, fosfatos, enzimas, blanqueantes ópticos, sosa, inhibidores de agrisamiento y perfume. Saco de 20 Kgs.

Lavado en máquina Wet Cleaning

Viva Care Detergente líquido concentrado especial para WET CLEANING. Evita la pérdida de color de las fibras y el enfilamiento de la lana. Contiene colágeno, una proteína especial que recubre las fibras de lana, angora y seda, protegiéndolas. Contiene sustancias microbicidas y enzimas. Env.5 / 25Kgs.

Viva Geniox Blanqueador y desinfectante recomendado para la limpieza de tejidos delicados. Blanqueador al oxígeno líquido de gran eficacia a partir de 25°C. Desinfección segura a partir de 40°C. Limpieza e higiene perfectas. Env.20 Kgs.

Viva Top Apresto líquido concentrado a base de polímeros sintéticos y resinas fluorocarbonadas. Especialmente formulado para el lavado on el sistema Wet Cleaning de fibras como lana, angora, seda y similares. Contiene aditivos protectores del encogimiento y del enfilamiento de las fibras. Contiene antiestático. Env.5/20/60 Kgs.

Lavado en Agua

Productos auxiliares

Acabado

Viva Finish Apresto líquido concentrado a base de resinas naturales emulsionable en agua. Facilita el planchado de la prenda y da cuerpo a camisas, blusas, vestidos, cortinas y demás textiles del hogar. Neutraliza la alcalinidad de las prendas, no altera los colores y evita el amarilleamiento de las fibras. Ideal para camisería
Env.5 / 20 / 60 Kgs.



Viva Top Apresto líquido concentrado a base de polímeros sintéticos y resinas fluorocarbonadas. Recomendado para Wet Cleaning. Contiene aditivos protectores del encogimiento y del enfeltramiento de las fibras. Contiene antiestático.
Env.5 / 20 / 60 Kgs.

Midonyl Apresto sintético en pasta. Sustituye con ventaja al almidón natural. Se emplea en todas clase de tejidos y colores. Env.2 Kgs. / 11 Kgs.

Blanqueadores

Viva Oxy Oxígeno líquido neutralizante y desinfectante para blanquear en lavadora. Activo a partir de 40°C. Respeta las fibras y aviva los colores. Env.20 Kgs.

Viva Geniox Blanqueador y desinfectante recomendado para la limpieza de tejidos delicados. Blanqueador al oxígeno líquido de gran eficacia a partir de 25°C. Desinfección segura a partir de 40°C. Limpieza e higiene perfectas. Env.20 Kgs.

Mega Oxy Oxígeno en polvo para blanquear en lavadora. Activo a 40°C. Desinfectante, sin enzimas. Saco 20 Kgs.

Impermeabilizantes

Aquastop Emulsión hidro-repelente de ceras y parafinas para fibras naturales (algodón). Ideal para tiendas de campaña, toldos, marquesinas. No perjudica los colores ni la luminosidad de los tejidos.
Env.5 Lts. / Polybox.25 Lts.

Aspectos a tener en cuenta en todo proceso de hidrofugación en baño

- Lavar las prendas a hidrofugar, bien sea en seco o en agua.
- Asegurarse de que no queden residuos de productos en las prendas.
- En prendas que se laven en agua hacer al menos tres aclarados (el último con ácido acético).
- En prendas que se limpien en seco hacer un aclarado con disolvente destilado antes del tratamiento.
- Limpiar bien la lavadora donde se hidrofugará y asegurarse de que no quede jabón o suavizante en las cubetas (para evitar que puedan ir restos al baño).
- La lavadora puede ir a máxima capacidad de carga.
- Acción mecánica suave.
- Tiempo de tratamiento: mínimo 10 minutos. No añadir ningún otro producto al baño.
- Vaciar y centrifugar (alta centrifuga) durante 3 minutos.
- Secar en secadora a la máxima temperatura que permitan las prendas.
- Planchar a la más alta temperatura posible. Cuanto más elevada sea la temperatura en el planchado mejor será el efecto y la duración de la repelencia de agua.
- Antes de probar con agua el efecto hidrorrepelente conseguido dejar enfriar la prenda durante unas horas.



Aquastop FC Emulsión hidro-repelente de resinas fluorocarbónicas para fibras naturales y sintéticas. Ideal para prendas de vestir. Permite la transpiración, no tapa la fibra. Se utiliza como acabado en el tratamiento Wet Cleaning de prendas delicadas. Env.5 Lts. / Polybox.25 Lts.



DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Productos auxiliares

Amplíe información en el apartado "Fichas técnicas" de www.hogartintorero.com



Ignifugantes

Aflammit ASN Anti-llama para el acabado ignífugo de tejidos de fibras naturales de origen celulósico (algodón, lino, viscosa, rayón...), lana y mezclas de lana con fibras celulósicas. Proporciona una excelente resistencia a la combustión y no perjudica el brillo ni el color de los tejidos. Se disuelve fácilmente en agua fría, no cristaliza sobre los tejidos tratados y es resistente al frote. No es adecuado para fibras sintéticas y mezclas donde haya más del 30% de fibras sintéticas. No es adecuado para tejidos de acetato. Env.6 Kgs. / Polybox.25 Kgs.

Suavizantes

Viva Soft Suavizante líquido altamente concentrado para fibras naturales y sintéticas. Contiene tensoactivos cotiónicos suavizantes, perfume y agente antiestáticos. Facilita el planchado. Env.5 / 20 / 60 Kgs.



Prime Soft

Deja la ropa suave y perfumada. Apto para toda clase de tejidos. Env.10 Kgs.

Neutralizador del olor

Odosorb spray Neutralizador del olor para emplear por pulverización o en baño de agua añadiéndolo en la fase de lavado. Muy eficaz para eliminar malos olores de orina, sudor, humo, moho, comida, etc. Env.1 Lt. con pulverizador / 5 Lts. / Polybox 25 Lts.

Antiespumante

Decumol Conc Facilita el proceso del lavado sin los inconvenientes de espumas incontroladas. Env.1 Lt.

Acabador de tejidos de seda

Silk Finish Acabador líquido concentrado para reavivar el color y mejorar el tacto de los tejidos de seda y algodón con colores oscuros, así como para el uso en el lavado de alfombras, y el acabado brillante de alfombras orientales y de seda. Proporciona a los tejidos y alfombras un efecto de igualación en los tonos descoloridos. Confiere gran volumen y un excelente tacto sedoso. Se puede aplicar en baño o por pulverización. Env.1 Lt. / 5 Lts.



DISBER


Hacemos nuestras sus necesidades

Bolsas de malla (redes)




15 x 80 cm

Color blanco, con cremallera. Para corbatas.



20 x 25 cm

Color blanco, con cremallera.




30 x 36 cm

Color blanco, con cremallera. Malla muy fina.




30 x 50 cm

Color blanco, con cremallera.




35 x 50 cm

Color blanco, sin cremallera.




40 x 50 cm

Color blanco, con cremallera.



50 x 70 cm

Color blanco, sin cremallera.




60 x 90 cm

Color blanco, sin cremallera. Malla fina.




60 x 90 cm

Color blanco, con y sin cremallera. Amarillo, azul, rojo y verde sin crem.




70 x 110 cm

Color blanco, con y sin cremallera. Amarillo, azul, y rojo sin cremallera.




80 x 120 cm

Color blanco sin cremallera. Tejido grueso.



100 x 100 cm

Color blanco, gris, amarillo y verde sin cremallera.



Sobre pedido confeccionamos otras medidas.

Cierres para bolsas de malla



Cierre de plástico negro

Con muelle y cordón.



Cierre de caucho

Colores amarillo, azul, blanco, marrón, verde y rojo.



Cierre con pulsador y cordón

Color blanco.

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Marcado de las prendas

Amplíe información en www.hogartintorero.com

Grapadoras y grapas para tejidos (ropa normal)



Grapadora Ace Clipper (tejidos)

Grapas onduladas Ace Clipper y Ace aluminio (c/5000)



Grapadora Rapid-1

(para 26/6-8)
Grapas Rapid 26/6
cortas Grapas Rapid
26/8 largas (c/5000)



Grapadora Rapid-1 (para 43/6-8)

Grapas Rapid 43/6 cortas
Grapas Rapid 43/8 largas
(c/10000)




Grapadora Bostitch P-3

Grapas Bostitch P-3
(c/5000)



Grapadora Bostitch B8P

Grapas Bostitch B8P (6 mm.)
Grapas Bostitch B8P (10 mm.)
(c/5000)



Marcado de las prendas

Grapadoras y grapas para marcar alfombras



Grapadora HSP-12 Alfombras
Grapas Rapid 31 (c/5000)



Grapadora Bostitch B8P

Grapas Bostitch B8P (10 mm.)(c/5000)



Extractores de grapas

Extractor Ace Clipper
Extractor Bostitch Pequeño



Grapas Ace Alfombras

Para la Grapadora Ace Alfombras.

Otras grapas para alfombras

Varios para el marcado



Gomaband
Rollo de cinta engomada para marcar teñidos.



Rotulador negro indeleble

Punta media (M) y punta fina (F). Resistente al lavado en agua y en seco.
Se vende por unidades o en caja de 10.



Cinta para marcar alfombras y edredones

Cinta sin imprimir de 35mm. de ancho. Cinta impresa de 35 o 40mm. de ancho. Presentadas en rollos de 200 mts.



Bolígrafo de marcar "Newhouse" Indeleble.

Resistente al lavado en agua y en seco.
Caja de 12 unid.

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Papel de marcar

Para marcar a mano



Papel de marcar grueso
Colores blanco, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul, marrón, gris y lila.



Papel de marcar fino Colores blanco, amarillo, verde, azul y lila. Paquete 12 unid.



Para marcar con impresora y registradora



Papel de 75 mm. Para impresora. Colores amarillo, azul, rosa, blanco, verde, verde claro, rojo, lila, naranja y marrón.



Papel de 45 mm. Para registradora. Color amarillo.


Papel térmico



Papel térmico
Ancho 80 mm.
Colores blanco y verde.

Talonarios numerados

Talonarios numerados
De 1000 números. Series del 0 al 9
Colores amarillo, azul, blanco, gris, lila, marrón, naranja, rojo, rosa y verde.



Otros



ZEBRA
Cinta de marcar de Poliamida de 30mm. R/50 mts.



Cinta de tinta ZEBRA de 55mm. TLP2844 R/72 mts.

hogar



Pistolas de Navets

Pistola de Navets GP con Aguja Standard

Navets Standard 15mm. c/5000
 Navets Standard 25mm. c/5000
 Navets Standard 40mm. c/5000

Pistola de Navets GP con Aguja Fina

Navets Finos 15mm. c/10000
 Navets Finos 40mm. c/5000

Cassettes de tinta imborrable

Cod.6.306 **Citizen DP-600**

Cod.6.333 **Epson ERC-03**

Cod.6.307 **Epson ERC-18**

Cod.6.334 **Epson ERC-30/34/38**

Cod.6.348 **Epson ERC-30/34/38 Importaci n**

Cod.6.345 **Epson FX-890**

Cod.6.337 **Fujitsu DL 300**

Cod.6.341 **Star LC-2410**

Cod.6.335 **Star SP-300**



Fabricante

Modelo

Cassete

ADS ANKER	20 / 30 / 40 / 43 / 30062 / A20 / SYST 43	EPSON ERC 03
	51	EPSON ERC 18
BULL	PRT 2421 / PRT 2422	CITIZEN DP-600
CASIO	204/208 / 3600 ER / 3704 / 3708 / 4812 / 4820 / 4830 / 4912 / 4920 / 4930 / 7100 / 7200 / 7300 SR / 7500 / CE 4620 / CE 4630 / TK 2000	EPSON ERC 03
	CE 4105 / CE4110 / CE4115 / CE4500 / CE4515 / CE4530 / SA1000 / TK1100 / TK1200 / K2200 / TK4100 / TK4200 / TK4300	EPSON ERC 18
CBM CITIZEN	IDP 3530 F / IDP 3530 P / IDP 3540 / F/3540 P / IDP 3541 F / IR 61 / SERIE 700	CITIZEN DP-600
ELECTROCALCUL	820 / 840 / 860	EPSON ERC 03
	ALPHA 2860	EPSON ERC 18
	2416	CITIZEN DP-600
EPSON	ERC-38 / TM 300 / TM U37 / 188-B / TM-U220-PB / TM-U210	EPSON ERC 30/34/38
	TM-290	EPSON ERC-27
	FX-890 (para imprimir etiquetas termosold.)	EPSON FX-890
HUGIN	2100 / 2200 / 2800 / 2835 / 2845 / 2850 / 2860 / 2870 / 5400 / 5410 / 5435 / 6200 / 6240 / 6300	EPSON ERC 03
OKI	Microliner 521 Elite	OKI 182
OLIVETTI	CASH CART / 440 / 708 / ORP 140 / 160 / 180 / ORP 440	EPSON ERC 03
	ORP 4000	EPSON ERC 18
OMRON	RS25 / RS30-10 / RS31 / RS34-10 / RS35-10 / RS40 / RS40-20	EPSON ERC 03
	RS55	EPSON ERC 18
SANSUNG	270-CRP / SRC-270- CP / SRP-275-AP	EPSON ERC 30/34/38
	SRP-250-CP	STAR SP 300
SANYO	ECR 3 / ECR 3 LD / ECR 105 / ERC115 / ERC335 / ERC525 / ERC035K / ERC040 / ERC690 / ERC700 / ERC710 / ERC720 / ERC900	EPSON ERC 03
	ERC 6400 / ERC 6410	EPSON ERC 18
SHARP	ER 42 SP / ER 46 SP-SP / ER 2770 / ER 2970 / ER 3230 / ER 3231 / ER 3240 / ER 3241 / ER 4230 / ER 4320 / ER 4551 / ER 4630 / ER6745	EPSON ERC 03
	ER3100 / ER31115 / ER4100 / ER4100 S / ER4110 / ER4110 S	EPSON ERC 18
STAR	SP200 / SP300 310 / 312 / SP 312F / 320 / 322 / SP 340 / 342 / 349	STAR SP 300
	LC-7211	STAR LC-2410
SUMITRONIC	ECR 6800 / SU 1900	EPSON ERC 18
SWEDA	2860 / 5620 / 5630 / 5635 / 5826 / CRL 50 / L50 / L55 / L57 / L58 / RL30	EPSON ERC 03
TOWA	ET 5321 / ET 5416 / ET 6420	CITIZEN DP-600

Planchas de mano



Cod.4.084 Plancha Due Effe Ironmaster CE
Termostato con termofusible incorporado. Base de aleación de aluminio. Resistencia blindada de 800w. 220v.

Cod.4.055 Plancha Due Effe Ironmaster CE con rosca enganche



Cod.4.072 Plancha Due Effe Jolly Termostato con termofusible incorporado. Base con resistencia incorporada 800w.

Cod.4.072 Plancha Due Effe Jolly con rosca enganche



Cod.4.066 Plancha Due Effe Electrónica
Regulación electrónica de la temperatura. Base de aleación níquel/teflón. Resistencia incorporada de 1000w. 220v. Termofusible.



Cod.4.068 Plancha Due Effe All-Steam Planchas de vapor directo, sin resistencia. Válvula mecánica de gran precisión. Se suministran con los tubo de vapor.



Cod.4.067 Plancha Due Effe Apripiega para abrir costuras
Plancha para abrir costuras en la confección. Base con resistencia incorporada 600w. 220v.



Cod.4.062 Plancha Lemm "L1 Europa" 900w. Resistencia 900 W. Incluye 2 mts. tubo de vapor + 2mts. cable eléctrico unidos por 4 abrazaderas. Peso 1,6 Kgs.



Cod.4.086 Plancha Due Effe Open Diseño ergonómico con el micro integrado con el mango.
Cod.4.087 Plancha Due Effe Open para zurdos



Cod.4.069 Plancha Due Effe Jolly solo eléctrica
Plancha industrial eléctrica. Sin vapor ni microrruptor. Base con resistencia de 800w. 220v. Con termo-fusible.



Cod.4.063 Plancha Casoli 3 Kgs. sólo eléctrica 800w.



Cod.4.800 Plancha Lemm "Techne" 900w.



Cod.4.805 Plancha Lemm "Techne" EL3 Electrónica 1250w.
Con Termostato electrónico modelo EL3.

Accesorios para el planchado

Productos y accesorios varios



Cod.3.496 Cepillo vaporizante
Se instala y funciona como una plancha. Ideal para planchar superficies en vertical, prendas colgada, repaso en maniquí, terciopelo y pana, cortinas, colgadas...

Antiarrugas Wrinkler Remover
En aerosol. Facilita el planchado.

Apresto En aerosol.



Siliconal/Lubricante creamalleras LSS

En aerosol.



Barritas limpiar planchas
Tamaño 10 cms.



Platinadora ovalada
Con funda y mullido.




Bondina

Para soldar tejidos.
Rollos 50 mts.



Descansadores para plancha

-Rojo 220 x 140 mm.
-Negro 240 x 130 mm.
-Mod.102



Plantilla de tefl. reforzadas

Reforzadas de aluminio. Dos calidades disponibles: Magic y PTFE (económicas). Gran variedad de modelos.

Plantilla solo tefl. Varios modelos.

Fieltro adhesivo de 26 cms. Para ajustar la plantilla.



Tela para planchar terciopelo 70 X 30 cms.


Loneta con superficie recubierta de puas para el planchado de terciopelo.

Protector cable Con cremallera
De 80 cms. (azul) o 130 cms. (gris).



Suspensor prendas graduable

Cadena de acero inoxidable.



Tela antibrillo 25 x 70 cms.
Algodón + rejilla.



Planchacorbatas de varillas adaptable
Planchacorbatas de aluminio enfundado

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades



Planchamangas

Planchamangas de espuma o fieltro
Niño, nestido, americana, gabán y planchahombreras



Planchamangas de madera forrado para hombre y mujer. Fundas con mullido de repuesto para ambos modelos.

Accesorios para maniquí y cabinas



1 Manguero maniquí madera
Disponible como recambio el fleje tensor.
2 Manguero maniquí silicona



3 Tensor de puños
Normal y gigante.
4 Pinza maniquí americana
(ancho 3 cms.)
5 Pinza maniquí americana
(ancho 6 cms.)
6 Pinza maniquí T Curvada
7 Pinza maniquí T Recta
8 Pinza maniquí Cissell
9 Goma pinza maniquí
De 30x8 mm. y 60x8 mm.
Piezas de 1 mt.
10 Fundas para cabinas y maniquíes Fundas para cabinas Bm, Ghidini, Campitel, Pony, Cocchi... Fundas para maniquíes Bm, Ghidini, Campitel, Pony, Cocchi, Cissell, Covemat, Silk, Malavasi, Trevil, Tubie... (+info en www.hogartintorero.com).



Fundas y recubrimientos para mesas, prensas, mangueros, maniqués, cabinas, toppers...

Mas de 100 modelos diferentes de fundas, de nomex, de poliester, con mullido o sin mullido, con y sin tejido de red, de diferentes colores, para mesas de planchado, para maniqués, cabinas y toppers, elásticas, con cremallera, con cordón, atadas por delante, atadas por detrás, etc...

Infinidad de recubrimiento, mullidos de espuma, poliester y poliester expandido, tejidos de red, mullidos con tejido de red etc...



DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades



- ① Fundas
- ② Fundas con mullido
- ③ Fundas para maniquíes, cabinas y toppers
- ④ Mullidos
- ⑤ Tejidos de red





Accesorios y productos para calandra

Recubrimientos

Muletón de Poliéster 900 grs./m²

Ancho de la pieza 3,30 mts.

Muletón de Nomex 800 grs./m²

Ancho de la pieza 3,20 mts.

Aconsejado cuando se trabaja a partir de 180°C.

Lana de acero

Saco de 10 Kgs. (con 4 rollos de 2,5 Kgs.).



Cintas guía, de arrastre, y plegadoras)

Cinta guía Nomex S Ancho 15 mm. Rollo de 400 mts.

Cintas guía Poliéster S y F Ancho 15 mm. Rollo de 400 mts.

Cinta guía Twaron Ancho 14 mm. Rollo de 400 mts.

Cinta de arrastre Rugosa. Para rodillos de arrastre. Ancho 5 cms. Rollo de 50 mts.

Cinta plegadora De algodón. Ancho 5 cms. Rollo de 100 mts.

Mantenimiento de la calandra

Tela enceradora Para aplicar cera, pasta lubricante o pasta limpiadora a la cubeta de la calandra. Impermeable por el lado del rodillo. Fabricada en Nómex 100% resiste muy altas temperaturas. Ancho 130cm x largo 150 cm.

Clean Paste Pasta limpiadora para la limpieza de la cubeta de la calandra. Elimina las incrustaciones, no produce vahos tóxicos y no raya la cubeta. Cubo de 8 Kg.

Clean Coat Pasta lubricante para lubricar la cubeta de la calandra. No mancha, no se carboniza, no produce vahos tóxicos, no deja residuos, resiste altas temperaturas (360°C), Cubo de 8 Kg.

Cera para calandras Cera en polvo para lubricar la teja de la calandra. Caja de 15 Kg.

Cera antiestática Cera en grano muy antiestática y de alto rendimiento para lubricar la teja de la calandra. Env. 25 Kg.



hogar

DISBER
Hacemos nuestras sus necesidades

Acabado y presentación de las prendas

Amplíe información en www.hogartintorero.com

Acabado final de prendas

Cepillos



Cepillo
acero inox. y cerda
natural para nubuk



Cepillo
desmanchar cerda



Cepillo
desmanchar nylon



Cepillo
desmanchar
tampico con mango



Cepillo
latón
estrecho con mango



Cepillo
latón
rodeado de pelo



Cepillo
nylon
piel afelpada



Cepillo
quitapelusas
doble cara



Cepillo
quitapelusas
reversible



Cardilines para quitar bolas de lana



Cardilín
con mango
Arrastre fuerte.



Cardilín
horquilla



Cardilín gigante
Doble cara...



Limpiacepillos

Cardilín metálico
Superficie de trabajo
metálica.



Presentación de las prendas (artículos tienda)



Clips falda y pantalón

Caja de 2000 unid.

Clips falda y pantalón (grandes)

Caja de 2000 unid.

Imperdibles de 28 mm.

Caja de 1000 unid.

Imperdibles de 38 mm. (grandes)

Caja de 1000 unid.



Alfileres acero n°6

A la venta en cajita de 250 grs.
o en caja de 1 Kg.

Alfileres latón n°2,5

A la venta en caja de 1 Kg. (en el
interior 4 cajitas de 250 grs.).



Clips plástico camisería

Pack de 5000 unid.

Etiquetas adhesivas rojas (flecha)

Medidas 10 x 20 mm.
Rollo de 2000 unid.

Etiquetas adhesivas blancas

Medidas 50 x 25 mm.



Separador anónimo de tallas 130x66mm.

Pack de 50 unidades.
Anónimos. Se escribe con
rotulador indeleble y se
borra con alcohol.

Caja Blanca para vestidos de novia


Pack con 15 cajas.
Medidas 73 x 44,5 x 15



hogar®

DISBER
Hacemos nuestras sus necesidades


Presentación de las prendas (artículos tienda)



Cubreperchas de espuma
Caja de 500 unid.




Cubreperchas de cartón
Caja de 250 unid.



Hombreras de plástico
Caja de 500 unid.

Guardaperchas metálico



Cartón blanco para perchas
Muy antideslizantes.
Caja de 2000 unid

Cartón marrón para perchas
Antideslizantes.
Caja de 2000 unid.




Cartón para camisas
Medidas 23,5 x 37,5.
Caja de 500 unid.

Embalaje de corbatas
Caja de 200 unid.
(cartón troquelado + bolsa plástico)




Gancho múltiple con pinza



Expositor giratorio de pared

Pajaritas para camisas
Caja de 1000 unid.



Palo descolgador extensible (de 90 a 150 cms.)



Palo descolgador cromado (180 cms.). Muy resistente

Barra cromada
(de 2 mts.)

Brazo escuadra de pared
(sostenedor de barras)

Remate de barras
(embellecedor)

Empalme de barras
(interior, para unir dos barras)



hogar®

hogar tintorero, s.l.®

Pol. Ind. Pla d'en Coll - c/ Seare. 16 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Acabado final de las prendas

Productos



Bambo Deodorante-Higienizante
(desodorante e higienizante textil en aerosol).

Igualcolor Bambo
(igualador de color en aerosol).



Lubricante de cremalleras
(en aerosol).

Adhesivos



Rodillo adhesivo Utilia con capuchón
Mango de plástico (caja de 12 unid.)

Rodillo adhesivo Utilia sin capuchón
Mango de plástico (caja de 12 unid.)



Recambios adhesivo Utilia
5 metros. (caja de 12 unid.)

Recambios adhesivo industrial Utilia
9 metros. (caja de 9 unid.)



Mango negro profesional Utilia



Perfume




Hygienfresh. Caja Expositor 36x3 Unidades
Sobrecitos perfumados. Perfecta presentación para revender en mostrador. Cada caja contiene 36 bolsitas. Cada bolsita contiene 3 sobres. Es decir 108 sobres por expositor: 4 aromas diferentes (9 bolsas de cada aroma): FIORI BIANCHI



Bolsas y bobinas de plástico


Bolsas de plástico. Cubrehombreras transparentes.



Soldadas en ángulo.

65 x 90	Americana larga	Galga 70
65 x 110	Abrigo	Galga 70
65 x 130	Abrigo largo	Galga 70
47 x 70	Pantalón	Galga 70

Bolsas de plástico. Rectangulares transparentes.



Soldadas rectas.

12 x 50	Corbata	Galga 100
33 x 42	Jersey	Galga 100
40 x 50	Jersey grande	Galga 100
52 x 70	Manta pequeña	Galga 100
70 x 90	Manta grande	Galga 120
80 x 120	Edredón	Galga 120

Bolsas de plástico. Rectangulares opacas blancas.



Baja presión.

55 x 80	Para 7 Kgs. de ropa	Galga 60
---------	---------------------	----------

Bolsas de plástico. Rectangul.opacas blancas con asa.



Baja presión.

40 x 50	Jersey, camisas...	Galga 150
88 x 80	Edredón	Galga 150

Plástico transparente en bobinas.



Tubo

Ancho de 35 cms.	Galga 90
Ancho de 47 cms.	Galga 90
Ancho de 60 cms.	Galga 90
Ancho de 64 cms.	Galga 90
Ancho de 80 cms.	Galga 120

Semi Tubo (abierto por un lado)

Ancho de 62 cms.	Galga 110
Ancho de 68 cms.	Galga 110




Perchas




Percha forrada

a=42 / b=10,5 / c=9,5
(C/500 unid.)
Colores: amarillo, azul,
blanco, celeste, verde.




Percha galvanizada

a=40,5 / 5b=11 / c=11
(C/500 unid.)




Percha lacada

a=40,5 / b=12 / c=11
(C/ 450 unid.)
Colores: azul, blanco
y verde



Percha lacada camisas

a=45,5/ b=10,5 / c=12'5
(C/ 500 unid.)
Color blanco.



Percha galvanizada pantalón

a=33 / b=10,5 / c=10
(C/600 unid.)



Percha de plástico Suite

a=42 / b=16,5 / c=9,5
(C/ 100 unid.)
Color negro




Percha de madera

a=45 / b=17 / c=7,5
(C/100 unid.)
Anatómica, con barra
para pantalones.



Percha de madera con pinza

a=45 / b=17 / c=7
(C/100 unid.)
Anatómica, con pinzas
para falda y pantalón.



Percha finlandesa

a=42 / b=13 / c=17
(C/300 unid.)
Metálica Para túneles de
vaporizado de camisas.
Muy resistente.




Percha con pinza

a=30 / c=8
Se vende por unidades
o en cajas de 100
unidades. Para falda o
pantalón.



Perchas cortina 60 cms

Se vende por unidades. Ancho: 60 cms.




Percha lavandería

Varilla de Ø 4,0 mm.
Para carrusel
(500 unidades)



Perchas cortina 80 cms

Se vende por unidades. Ancho : 80 cms.



Percha con tubo de cartón para cortinas

a=45
Varilla de Ø 2,8 mm.
(250 unidades)

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Transporte de ropa

Amplíe información en www.hogartintorero.com



Carros con ruedas

Carros plegables con lona



Cod.4.497 **Carro plegable Mod.130 con lona azul**
 Cod.4.510 **Carro plegable Mod.130 con lona negra**
 Largo 67 cm x ancho 50 cm x alto 92 cm.
 Chasis cromado con ruedas y bandeja inferior.
 Lona de recambio azul y negra.

Cod.4.499 **Carro plegable Mod.120 con lona azul**
 Cod.4.509 **Carro plegable Mod.120 con lona negra**
 Largo 85 cm x ancho 61 cm x alto 110 cm.
 Chasis cromado con ruedas y bandeja inferior.
 Lona de recambio azul y negra.

Carrito lavandería con red

Cod.4.500 **Carrito lavandería con red**
 Largo 55 cm x ancho 45 cm x alto 73 cm.
 Chasis blanco plegable con ruedas, para ropa húmeda. Red de recambio.



Carros rejilla plegables color blanco



Cod.5.782 **Carro rejilla Mod.1**
 Largo 60 cm x ancho 40 cm x alto 65 cm
 Cod.5.783 **Carro rejilla Mod.2**
 Largo 80 cm x ancho 51 cm x alto 72 cm
 Cod.5.784 **Carro rejilla Mod.3**
 Largo 96 cm x ancho 62 cm x alto 85 cm

Disponemos de lonas de polipropileno para los tres modelos de carro.

Carros cuba

Carros construidos en poliéster indeformable.
 No se astillan. Muy resistentes. Ruedas de 160 mm. de diámetro.
 La estructura metálica es de acero inoxidable.

Cod.5,742 **Carro cuba 250 Lts.** 90x64x83 cm
 Cod.5,743 **Carro cuba 440 Lts.** 111x78x88 cm



Transporte de ropa

Carros con ruedas

Carros potro

Superficie antideslizante. Con ruedas y asas laterales. Ideal para colocar las prendas al sacarlas de la máquina de seco. Dos medidas.

Cod.5.747 **Carro potro 84 x 100 cm**

Cod.5.748 **Carro potro 84 x 65 cm**



Carro 20 bandejas

Cod.4.471 **Carro 20 bandejas**

Para distribuir la ropa limpia y doblada. Estantes cromados. Altura 1750 mm. Frontal 1220 mm. Fondo 450 mm. Tres separadores por cada estante. 20 etiqueteros (4 por cada uno de los estantes). Cuatro ruedas de 125 mm, dos de ellas con freno. Protector en los ángulos para evitar golpes en paredes y puertas. Cierre de tela con doble cierre.



Carro bandejas acero inox.

Cod.4.470 **Carro 4 bandejas acero inoxidable**

Con frontal abierto y chasis también de inox. Asas telescópicas y dos bolsas de color azul. Ruedas de 125 mm. de diámetro. Medidas 130 x 66 x 145 cm



Carro bandejas

Cod.4.498 **Carro 4 bandejas lona poliamida**

Carro con 4 bandejas de poliamida azul. Ruedas de 100 mm de diámetro. Medidas 112 x 80 x 47 cm

Carro jaula

Cod.5.690 **Carro jaula puerta abatible (imagen)**

Cod.5.689 **Carro jaula doble puerta lateral**

Cod.5.692 **Carro jaula sin puertas**

Base con 4 ruedas. Medidas 68 x 80 x 170 cm Cincado. Disponemos de lonas de polipropileno en colores azul y blanco para los carros jaula, tanto para el modelo abatible como para el lateral.



Transporte de ropa

Percheros con ruedas



De altura regulable

- ① **Cod.4.580 Perchero Eco Mini Cromado**
Altura regulable de 103 a 154 cm. Longitud regulable de 82 a 144 cm. Ancho 43 cm. Bajantes taladrados para regular la altura. Ruedas de 50 mm. Fabricado en tubo de 28 mm. Robusto y resistente. Acabado cromado. Para transportar y guardar en pequeños espacios: cabe en ascensores, furgones, etc.
- ② **Cod.4.582 Perchero Eco Cromado**
Altura regulable de 124 a 191 cm. Longitud regulable de 120 a 203 cm. Ancho 46 cm. Ruedas de 50 mm. Fabricado en tubo de 28 mm. Bajantes taladrados para regular altura. Barra intermedia opcional.
- ③ **Cod.4.584 Perchero Convertible Maxi**
Altura regulable de 125 a 203 cm. Longitud regulable de 152 a 262 cm. Ancho 52 cm. Ruedas de 75 mm. Fabricado en tubo de 30 mm. Bajantes taladrados para regular altura. Alta resistencia, piezas de hierro macizo para alojamiento ruedas y para uniones de perchero. Acabado cromado pulido. Se sirve en caja de cartón. Barra intermedia opcional.
- ④ **Cod.4.664 Perchero de Media Luna**
Cromado. Tubo de 25 mm. de diámetro. Ancho 84 cm. Altura regulable de 107 a 167 cm.

De altura fija

- ⑤ **Cod.4.659 Perchero de altura fija**
Altura fija de 164 cms. Longitud regulable de 150 a 205 cm.
Ancho 52 cms. Sin opción de barra intermedia.



Transporte de ropa

Sacos y contenedores

Sacos rectangulares de 80 x 100 cm

Polipropileno 80 x 100 cm

Con cordón y cierre.

Disponibile en azul, azul marino, blanco, verde, gris, ocre y rojo.



Sacos petate. Con el fondo del saco redondo

Polipropileno 90 x 50 cm

Alto 90 cm y fondo de 60 cm de diámetro.

Polipropileno 100 x 60 cm

Alto 100 cm y fondo de 60 cm de diámetro.

Dos asas laterales, cordón y cierre.
Disponibile en azul y blanco.



Algodón 100 x 50 cm

Alto 100 cm y fondo de 50 cm de diámetro.

Un asa lateral, cordón y cierre.
Disponibile en color crudo.



Contenedor polipropileno

Polipropileno reforzado 70 x 50 x 60 cm

Dos asas laterales, tapa superior, cordón y cierre.
Muy reforzado. Para transporte de ropa limpia y doblada.

Color blanco combinado con tejido de refuerzo de color azul.



Bolsa hidrosoluble

Bolsa hidrosoluble 70 x 90 cm

Para ropa infectada de hospital. Directo a la lavadora.
Sin contagios. Soluble a 50°C de temperatura.

Lavado de la piel SEITZ

En seco

Dry X Pre & Clean**REFORZADOR PARA PERCLOROETILENO E HIDROCARBURO**

Reforzador del baño de lavado. Puede emplearse para precepillar. Elimina manchas magras y grasas de cuellos, puños, mangas, etc.

Env.5/20 Lts.

Dry X Finish**GRASA PARA PERCLOROETILENO E HIDROCARBURO**

Grasa para emplear en baño. Intensifica, igual y confiere tacto lleno, agradable y suave.

Env.5/20 Lts.



En agua

Wet X Wash**REFORZADOR PARA LAVADORA DE AGUA**

Reforzador del baño de lavado. Puede emplearse también para precepillar. Elimina manchas magras y grasas de cuellos, puños, mangas, etc.

Env.5 Lts. / Polybox 25 Lts.

Wet X Finish**GRASA PARA LAVADORA DE AGUA**

Grasa para emplear en baño. Intensifica, iguala y confiere tacto lleno, agradable y suave.

Env.5 Lts. / Polybox 25 Lts.

Lavado de la piel BIAR

En seco

Pelnet 95**REFORZADOR PARA PERCLOROETILENO**

Reforzador del baño de lavado. Puede emplearse también para precepillar. Elimina manchas magras y grasas de cuellos, puños, mangas, etc.

Env.10/50 Lts.

**Nutripel Super
Nutripel Tone Color****GRASA PARA PERCLOROETILENO**

Grasa para emplear en baño. Intensifica, iguala y confiere tacto lleno, agradable y suave. Nutripel Super para colores claros y medios. Nutripel Tone Color para colores oscuros. Env.10/50 Lts.



En agua

Delavon Sol 50**REFORZADOR PARA
LAVADORA DE AGUA**

Reforzador del baño de lavado.

Puede emplearse también para precepillar. Elimina manchas magras y grasas de cuellos, puños, mangas, etc.

Env.10/50 Lts.

**Biofat****GRASA PARA LAVADORA DE AGUA**

Grasa de profundidad para emplear en baño. Intensifica, iguala y confiere tacto lleno, agradable y suave.

Env.10/50 Lts.

Ledermatic**GRASA PARA LAVADORA DE AGUA**

Grasa de superficie para emplear en baño. Intensifica, iguala y confiere tacto lleno, agradable y suave.

Env.10/50 Lts.



Acabados para aplicar a pistola (sigue)

Ren Color Colorantes líquidos para ante y piel afelpada. Varios colores. Env.1L.

Base Napalán Tapaporos para acabado napalán. Env.1L.

Tacto Napalán

Restaurador del para acabado napalán. Env.1L.

Una vez lavada la prenda en seco cepillarla para que todo el pelo quede en el mismo sentido. Pulverizar una fina capa de Base Napalán. Una vez seca planchar. A continuación pulverizar una fina capa de Tacto Napalán. Dejar secar y planchar. Si se desea se puede aplicar una segunda capa de Tacto Napalán y volver a planchar.

Napalán 87 AG

Restaurador del para acabado napalán.

Pulverizar Napalán 87 AG puro y planchar bien toda la prenda mientras esté húmeda con una tela de teflón. Una vez hecho esto se puede dar una segunda mano de NAPPALAN 87 AG con un poco de pigmento o colorante. Env.1L.

Aceite Timber

Aceite parafinado para pieles engrasadas con gran capacidad de penetración. Aplicar puro a pistola hasta que la prenda ya no absorba más. Colgarla y dejarla secar para que la impregnación del aceite se reparta uniformemente. Acabar con un planchado para obtener un tacto lleno y cálido. Env.1L.

Colorantes Líquidos para cambios de color



Fondo Tinta

Producto líquido para cambio de color en napa pigmentada. Env.1L.

Tin Leder

Producto líquido para teñir ante y piel afelpada en baño de agua. Env.1L.



Acabados en aerosol



Rennalux Neutro Grasa en aerosol para cuero y piel afelpada clara.

Plu Ren Grasa en aerosol para cuero y piel afelpada oscura.

Letex Spray Hidrofugante en aerosol para cuero y piel afelpada.



®

hogar tintorero, s.l.

Sol. Ind. Pl. de la Calle de Santa Fe, 10, 00140 Montevideo, Uruguay (Uruguay)

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Grasas para aplicar a pistola

Dry X Licker Para mezclar con agua. Env.5/20L.

Compact Para mezclar con agua. Env. 10/50L.

Idrotan Para mezclar con agua. Env. 10/50L.

Amoa Aplicar puro. Env. 5/10/25L.



Acabados para aplicar a pistola



Linea 2000

Pigmentos para cuero pigmentado (napa). El producto está exento de agua por lo que puro se conserva durante largo tiempo. Agitar bien el envase, añadir un 20% de agua y aplicar a pistola. Varios colores. Env.1L.

Acabador Piel

Laca incolora para fijar el pigmento. Puede mezclarse con los pigmentos LINEA 2000 y con los modificadores de tacto. El producto está exento de agua por lo que puro se conserva durante largo tiempo. Agitar bien el envase, añadir un 30% de agua y aplicar a pistola. Puede ser brillante o mate. Brillante/ Mate. Env.1L.

Acabador Piel Solvente

Laca solvente incolora para cuero (napa). Fija el pigmento. Gran resistencia al frote. Ideal para sofás, tapicerías, bolsos, sillones, etc. Env.1L.

Napa Finish

Tacto suavizante para cuero y napa. Aplicar puro. Env.1L.

Deslizante Napa

Tacto deslizante para cuero y napa. Env.1L.

Suavizante Napa

Suavizante para cuero y napa. Env.1L.

Fondo Anilina

Restaurador incoloro para napas anilinas y cuero natural. Resinas y ceras nutritivas y suavizantes. Env.1L.



sigue >


Accesorios para el lavado y acabado de la piel



Cepillo latón rodeado de pelo



Cepillo latón estrecho con mango



Cepillo acero inox y cerda natural para nubuk



Cepillo nylon para piel afelpada



Esponja rugosa negra



Encolador y agujas



Tela Ptfc.25x60 cms. para planchado de napalán



Cola para ante y piel Para aplicar con encolador o a pincel. Para limpiar el encolador se recomienda el producto Disolvente 15.

®

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Amplíe información en www.hogartintorero.com

Equipos de planchado



◀ **Generadores de carga manual** Desde 1,8 a 5,5 Lts. Varios modelos. Con carrito opcional o de serie según modelo.



▶ **Mesas plegables** Con o sin caldera. Varios modelos. Con planchamangas opcional según modelo.



▲ **Mesas aspirantes** Con y sin caldera. Con planchamangas, trole con luz y trole con luz y suspensor, opcionales en todos los modelos.

▶ **Mesas aspirantes y vaporizantes** Sin caldera o con caldera de diferentes capacidades. Planchamangas y troles opcionales en todos los modelos.



▶ **Mesas rectangulares aspirantes** Mesas aspirantes sin caldera. Varios platos de trabajo.

▲ **Mesas aspirantes y soplantes** Sin caldera o con caldera de 5 Lts. Planchamangas, trole con luz y trole con luz y suspensor, opcionales en todos los modelos.



▶ **Generadores de carga automática** Con calderas desde 10 hasta 50 Lts. de capacidad.



Equipos de planchado



Maniquí y prensa de camisas Maniquí de camisas de funcionamiento neumático. Prensa para el planchado de cuellos y puños.



Maniquí americanas Con caldera de 18 Lts. y sin caldera. Con microprocesador programable y palas de cierre manual. Altura 178 cms. Anchura de hombros de 32 a 52 cms.



Maniqués neumáticos De tensión vertical. Vapo-rizante y soplante. Dos versiones: Fijo y Giratorio 180°.

Topper pantalones Neumático (abre la cintura del pantalón hacia los lados). Programador electrónico.



Cabinas Con caldera de 16 Lts. y sin caldera. Con maniquí y topper de pantalones.

Equipos para desmanchar

Desmanchadora de sobremesa Para conectar a compresor de aire. 2 pistolas de presión y 1 pistola de aire de serie. Carrito opcional.



Mesas de desmanchar Con o sin compresor. Con 2 pistolas de presión y brazo orientable para manchas de serie.



DISBER

DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Equipos para embolsar

Embolsadoras murales

Equipos manuales o neumáticos. Para colgar en la pared o en un bastidor. De soldadura en ángulo o recta según modelos.



Embolsadoras de soldadura en "L"

Para confeccionar bolsas cerradas por los 4 lados. Diferentes modelos con distintos cuadros de sellado.



Selladoras de mostrador

Máquinas para cerrar bolsas de plástico. Cierre manual. Sellado por impulsión, sin humo.



Selladora manual

Artmecc Para cerrar pequeñas series de bolsas de plástico. Disponibles dos opciones de largo de soldadura de 60 y de 80 cms.



Embolsadoras de mostrador

Varios modelos con diferentes largos de soldadura. Provistas de canalón para introducir el plástico. Es recomendable la opción del cargador de Canalón.



Embolsadoras para plástico troquelado



Embolsadoras para edredones Para embolsar y comprimir edredones sin esfuerzo para el usuario.

Otra maquinaria



Prensa de termofijado

Prensa manual para termofijar transfers, colocación de parches y marcas sobre la ropa.



Equipo pulverizador

Para pulverizar jabón en el proceso de desmanche. De serie con pistola de desmanchar Gun Jet.

Cinta de transporte para ropa

Desde 210 hasta 980 colgadores. Cinta continua o con casillas. Altura y forma variables según necesidades del cliente.



DISBER

Hacemos nuestras sus necesidades

Máquinas de seco para distintos disolventes



Green Earth®



Percloroetileno



Hidrocarburo

- Capacidades: 10, 12, 15, 18, 20, 25, 32 y 40 Kgs.
- 1, 2 y 3 depósitos
- Microprocesador completamente programable.
- Filtros ecológicos, filtros de polvos filtrantes y cartucho KR.
- Certificado de conformidad CE

Maquinaria de lavandería



Lavadoras de carga frontal de alta velocidad

- Capacidades : 8, 13, 18, 23, 55, 110 Kgs.
- Calentamiento eléctrico, vapor o sin calentamiento
- Programables y no programables.



Secadoras rotativas

- Capacidades: 8, 14, 23, 34, 54, 77 Kgs.
- Calentamiento eléctrico, a gas o a vapor
- Programables
- Con inversor de giro (modelos industriales)



Rodillos de planchado

- Para producciones reducidas de ropa.
- Calefacción eléctrica.

Calandras

- Desde 1210mm hasta 3165mm de largo.
- Calefacción eléctrica, a gas o a vapor.
- Con y sin plegador.



Recambios para equipos de planchado, cabinas y maniqués, para máquinas de seco, lavadoras, embolsadoras, planchas, pistolas, depósitos de pulverización, prensas de termofijado, grupos de vapor, etc. Todos estos recambios los pueden encontrar en el apartado de Recambios de nuestra web, o tecleando directamente <http://www.hogartintorero.com/Recambios>. La nuestra es la web de recambios más completa del sector, en constante actualización. Sin contraseñas, ni identificación. Acceso a toda la información sin restricciones. Más de 4000 referencias perfectamente ordenadas, más de 2000 fotografías.



hogar tintorero desarrolla y comercializa productos, artículos, maquinaria y recambios para las actividades de tintorería, lavandería, planchado y limpiezas textiles en general.

Nuestros clientes son tintorerías de limpieza en seco, lavanderías industriales, colectividades de todo tipo (residencias, colegios, hoteles, hospitales, etc.), talleres de planchado de ropa, confeccionistas, centros de limpieza y restauración de prendas de piel, centros de limpieza de alfombras y otras empresas relacionadas con el cuidado y mantenimiento de prendas textiles.

El trabajo de mejora continua y la experiencia de 50 años en el sector avalan nuestro objetivo: conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes ofreciendo el mejor servicio y el suministro de productos de alta calidad.

La estrecha relación con las empresas europeas líderes de nuestro sector nos sitúa en un lugar privilegiado para desarrollar y ofrecer soluciones a cualquier necesidad, idea, proyecto o instalación. La colaboración activa entre nuestros técnicos y los fabricantes permite variar y direccionar la línea de producción en función de la situación del mercado con el fin de satisfacer sus necesidades en cada momento.

hogar tintorero distribuye sus artículos y productos en España así como en distintos estados de la Unión Europea de forma rápida mediante diferentes agencias de transporte seguras y de confianza..